

Warszawa, 28 grudnia 2023 r.

## DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 132-139 ustawy Prawo zamówień publicznych, na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych, testów, pożywek oraz utensyliów recepturowych, **znak postępowania PN-256/23/HO**

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

#### Pytanie nr 1:

„Dotyczy rozdziału IV SWZ, ustęp 5 oraz wzoru umowy, §1, ustęp 3 - część 2.

Zamawiający zapisał:

„Wymagany termin przydatności do użycia: minimum **12 miesięcy** od daty dostawy do Zamawiającego.”

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Wymagany termin przydatności do użycia: minimum **75% maksymalnego terminu oferowanego przez producenta** od chwili dostawy do Zamawiającego.”

Prośbę naszą motywujemy tym, iż produkty wymienione w specyfikacji w/w postępowania charakteryzują bardzo różne długości terminu przydatności do użycia ze względu na ich budowę

fizyko-chemiczną. Kryterium minimum 75% maksymalnego terminu gwarantuje Zamawiającemu faktycznie najdłuższą długość terminu przydatności proporcjonalnie do długości oferowanej do danego odczynnika. Chcielibyśmy także zwrócić uwagę, że odczynniki wyspecyfikowane w niniejszym postępowaniu są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. Biorąc pod uwagę same kwestie logistyczne wykonawca nie może zaoferować maksymalnych terminów przydatności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w zakresie części nr 2.

**Pytanie nr 2:**

**„Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 4 – część 2.**

*Zamawiający zapisał:*

„Dostawy towaru realizowane będą w terminie **5 dni** roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego w sposób określony w ust. 3.“

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Dostawy towaru realizowane będą w terminie **21 dni** roboczych od daty złożenia zamówienia częściowego w sposób określony w ust. 3.“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż odczynniki wyspecyfikowane w niniejszym postępowaniu w części 2 są produkowane i magazynowane są poza granicami kraju. Ich producent deklaruje czas dostawy do 21 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy w zakresie części nr 2.

**Pytanie nr 3:**

**„Dotyczy wzoru umowy, §12, ustęp 2 – część 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 5 dni roboczych do 21 dni roboczych?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt, iż nasze odczynniki produkowane i magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy w zakresie części nr 2.

**Pytanie nr 4:**

**„Dotyczy wzoru umowy, 12, ustęp 3 – część 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełnienia w ramach reklamacji z 5 dni roboczych do 21 dni roboczych?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent odczynników wymienionych w części 2 na samą dostawę deklaruje czas do 21 dni roboczych”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy w zakresie części nr 2.

**Pytanie nr 5:**

**„Dotyczy wzoru umowy, §13 , ustęp 1, podpunkt 1 i 2 – część 2.**

Zamawiający zapisał:

„1) niedostarczenia zamówionego towaru w terminie określonym w Umowie - w wysokości

1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  
2) niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w Umowie - w wysokości 1% wartości brutto niewymienionego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;"

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o korektę w/w ustępów tak by brzmiały:

„1) niedostarczenia zamówionego towaru w terminie określonym w Umowie - w wysokości **0,1%** wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  
2) niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w Umowie - w wysokości **0,1%** wartości brutto niewymienionego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znaczym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego.

Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

**Pytanie nr 6:**

**„Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 3 -część 2.**

Zamawiający zapisał:

„obniżenia ceny towaru do wysokości uwzględniającej upusty lub bonifikaty stosowane przez producenta lub dystrybutora towaru w okresie obowiązywania Umowy;"

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„obniżenia ceny towaru do wysokości uwzględniającej upusty lub bonifikaty stosowane przez producenta lub dystrybutora towaru w okresie obowiązywania Umowy **o ile w zamówieniu zostanie podany kod promocji;**"

Wykonawca nie posiada logistycznych możliwości weryfikowania każdego zamówienia pod kątem produktów znajdujących się w danym okresie na promocji. Jeżeli Zamawiający powoła się na kod promocji w swoim zamówieniu, cena produktu zostanie obniżona do kwoty uwzględniającej upusty w czasie trwania promocji."

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

**Pytanie nr 7:**

**„Dotyczy rozdziału XV SWZ, ustęp 2 -część 2.**

Czy Zamawiający zrezygnowałby z w/w dokumentów na rzecz adresów stron (linków) internetowych producenta, na których to Zamawiający znalazłby wszystkie niezbędne informacje dotyczące odczynników?

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego jesteśmy przedstawicielem, nie zapewnia ulotek produktów. Wszystkie informacje są dostępne 24h/7 dni w tygodniu na stronie producenta.

Przygotowanie ulotek do 100 produktów wymagałoby zlecenia usługi firmie zewnętrznej a koszt usługi musiałby być uwzględniony w cenie oferty.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ.

**Pytanie nr 8:**

„Czy Zamawiający dopuści 6 miesięczny termin przydatności towaru od daty dostawy?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza 6 miesięczny termin przydatności towaru od daty dostawy w zakresie części nr 9.

**Pytanie nr 9:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary w przypadku niedostarczenia zamówionego towaru w terminie określonym w Umowie – w wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Ponadto, Zamawiający uszczegóławia odpowiedzi na pytania z dnia 15 grudnia 2023 r. zamieszczone i opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

**Pytanie nr 4:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego termin przydatności do użycia wynosi minimum 10 miesięcy od daty produkcji?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów z terminem przydatności do użycia minimum 10 miesięcy od daty dostawy w zakresie części nr 5.

**Pytanie nr 5:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego limit detekcji (dolna granica wykrywalności) wynosi 2,2 pg/ml?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu, którego limit detekcji (dolna granica wykrywalności) wynosi 2,2 pg/ml w zakresie części nr 5 .

Jednocześnie, na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie terminów wskazanych w:

**rozdz. XVI Wadium pkt. 2 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Wadium w pieniądzu należy wnieść **do dnia 15 stycznia 2024 r. do godz. 9:30** przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego (...)”

**rozdz. XXIII Sposób oraz termin składania ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://nio.ezamawiajacy.pl> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 15 stycznia 2024 r. o godz. 9:30.**”

**rozd. XXIV Termin otwarcia ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 15 stycznia 2024 r. o godz. 10:30**”

**rozd. XXX Termin związania ofertą pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 13 kwietnia 2024 r.**”

*Pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian.*

*Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe dopuszczenia oraz zmiany, podczas sporządzania i składania ofert.*